

**BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1
PN10/40 EN1092-1**

Bride à collerette acier forgé type 11/B1 à souder PN10/40 suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement d'appareils de robinetterie à brides PN10/40 (robinet, clapet, filtre...).

Certificat

3.1



Dimensions : DN15 à DN300
Raccordement : Brides PN10/40
Température Maxi : + 450°C
Pression Maxi : 40 bars
Caractéristiques : Brides à face surélevée (RF)
Brides à collerette à souder BW
Type 11/B1

Matière : Acier Forgé P250GH



**BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1
PN10/40 EN1092-1**

CARACTERISTIQUES :

- Bride à face surélevée (R.F.)
- Bride à collerette à souder BW
- Acier forgé P250GH

UTILISATION :


- Transport de fluides ou de gaz
- Température maxi admissible Ts : + 450°C
- Pression maxi admissible Ps :
 - 10 bars pour brides PN10
 - 16 bars pour brides PN16
 - 40 bars pour brides PN40

GAMME :

- Bride acier forgé à collerette à souder BW PN10/40 type 11/B1 **Ref. 2100 IBC10** du DN15 au DN40
- Bride acier forgé à collerette à souder BW PN10/16 type 11/B1 **Ref. 2100 IBC10** du DN50 au DN150
- Bride acier forgé à collerette à souder BW PN16 type 11/B1 **Ref. 2100 IBC10** du DN200 au DN300

**BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1
PN10/40 EN1092-1**

DIMENSIONS BRIDES ACIER A COLLERETTE TYPE 11B1 REF.2100 (en mm) :



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
PN	PN10/40					PN10/16						PN16			
Ø d1	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378	
Ø N1	32	40	46	56	64	74	92	105	131	156	184	235	292	344	
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	
Ø A	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3	76.1	88.9	115	141.4	167	219.1	273	323.9	
Nb x ØL	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 22	12 x 22	12 x 26	12 x 26					
H2	38	40	40	42	45	45	45	50	52	55	55	62	70	78	
H3	6	6	6	6	7	8	10	10	12	12	12	16	16	16	
C2	16	18	18	18	18	18	18	20	20	22	22	24	26	28	
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
S	2	2.3	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	3.2	3.6	4	4.5	6.3	6.3	7.1	
Poids (Kg)	0.83	1.16	1.39	2.02	2.34	2.77	3.25	4.18	4.81	6.54	8.03	11.71	16.91	22.81	
Ref.	2100015	2100020	2100025	2100032	2100040	2100050	2100065	2100080	2100100	2100125	2100150	2100200	2100250	2100300	



**BRIDE A COLLERETTE A SOUDER BW ACIER FORGE TYPE 11/B1
PN10/40 EN1092-1**

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN10/16

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.